

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wznoszenie ogrodzeń			
1	KNNR 1 d.1 0306-08	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III - pod słupki 35,0	szt.		
			szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą - podmurówka 80,45*0,20*0,80	m ³		
			m ³	12,872	
				RAZEM	12,872
3	KNR 2-02 d.1 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 0,30*0,30*1,0*35	m ³		
			m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
4	KNR 2-02 d.1 1801-02 analogia	Fundamen pod cokół z obrzeża betonowego 0,2x0,8 m 80,45	m		
			m	80,450	
				RAZEM	80,450
5	KNR 2-02 d.1 1808-01 kalk. własna	Brama wjazdowa szer. 4,0 m 1,0	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-02 d.1 1808-01 kalk. własna	Furtka szer. 1,0 m 1,0	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80,45	m		
			m	80,450	
				RAZEM	80,450
8	KNR 2-02 d.1 1803-02 analogia	Ogrodzenie z paneli siatkowych o rozstawie 2,5 m , słupki 60*40 80,45	m		
			m	80,450	
				RAZEM	80,450
9	kalk. własna d.1	Pilkochwyty - przyjęto o wysokości 6,0 m na odcinku 15,0 m 15,0	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Nawierzchnia			
10	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 7,50*7,50+1,0*7,0+0,5*2,50*8,0+5,0*2,0	m ²		
			m ²	83,250	
				RAZEM	83,250
11	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 83,25	m ²		
			m ²	83,250	
				RAZEM	83,250
12	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20,0 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 83,25	m ²		
			m ²	83,250	
				RAZEM	83,250
13	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 83,25	m ²		
			m ²	83,250	
				RAZEM	83,250
14	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 48,50	m		
			m	48,500	
				RAZEM	48,500
15	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 48,50*0,20*0,20	m ³		
			m ³	1,940	
				RAZEM	1,940
16	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,0+6,0+7,50+7,50+7,0*2+1,0+8,50+1,0	m		
			m	48,500	
				RAZEM	48,500
17	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - całość 3,15+12,872 83,25*0,31+48,50*0,20*0,20 0,96	m ³		
			m ³	16,022	
			m ³	27,748	
			m ³	0,960	
				RAZEM	44,730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Altanka			
18	KNR 2-01 d.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0,40*0,40*1,0*6	m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
19	KNR 2-02 d.3 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe. o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,40*0,40*1,0*6	m ³	0,960	
				RAZEM	0,960
20	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazobrowane o śr. 8-14 mm (0,36*4*2*6)*0,888/1000	t	0,015	
				RAZEM	0,015
21	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0,40*1,0*4*6	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
22	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0,40*1,0*4*6	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
23	KNR 2-02 d.3 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*2,36*6	m ³ drew. m ³ drew.	0,278	
				RAZEM	0,278
24	KNR 2-02 d.3 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,14*0,18*(6,0+4,0)*2	m ³ drew. m ³ drew.	0,504	
				RAZEM	0,504
25	KNR 2-02 d.3 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,07*0,16*2,90*16	m ³	0,520	
				RAZEM	0,520
26	KNR 2-02 d.3 0409-04	Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,04*0,14*2,69*8	m ³	0,121	
				RAZEM	0,121
27	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 6,34*2,90*2	m ²	36,772	
				RAZEM	36,772
28	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 6,34*2,90*2	m ²	36,772	
				RAZEM	36,772
29	KNR-W 2-02 d.3 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 6,34*2,90*2	m ²	36,772	
				RAZEM	36,772
30	KNR AT-09 d.3 0304-02	Gonty 6,34*2,90*2	m ²	36,772	
				RAZEM	36,772
31	KNR 2-02 d.3 0410-01 analogia	Deska czołowa 0,30*6,34*2	m ²	3,804	
				RAZEM	3,804
32	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 0,50*(6,34*2+2,90*4)	m ²	12,140	
				RAZEM	12,140
33	KNR-W 2-02 d.3 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm 6,34*2	m	12,680	
				RAZEM	12,680
34	KNR-W 2-02 d.3 0531-03	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. 90 mm 2*3,45	m	6,900	
				RAZEM	6,900
35	KNR 2-02 d.3 0409-03	Wypełnienie ścian podłużnych 0,05*0,20*2,30*26*2	m ³	1,196	
				RAZEM	1,196

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - szczyty 0,5*2,50*1,50*4	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
4		Mała architektura			
37	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Brama z koszem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Biegacz 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Wioślarz 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Motyl odwrotny 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Twister 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 2-23 d.4 0310-07 analogia	Narciarz 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Ławki parkowe 1	1 1	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Kosz na śmieci 1	1 1	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Stojak na rowery 1	1 1	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Tablica informacyjna 1	1 1	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Ławka do ćwiczeń 1	1 1	1,000	
				RAZEM	1,000